



№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Благополучный без вакцинации	Субпродукты, ноги, головы, представляющие собой <u>продукты убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , не прошедшие <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39
7.	Благополучный без вакцинации	Кишечное сырье <u>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений
8.	Благополучный без вакцинации	Кишечное сырье <u>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39
9.	Благополучный без вакцинации	<u>Молоко восприимчивых животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39
10.	Благополучный без вакцинации	<u>Молочные продукты</u> , полученные из молока <u>восприимчивых животных</u> , не прошедшего <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39
11.	Благополучный без вакцинации	<u>Молоко и молочные продукты восприимчивых животных</u> , прошедшие <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено без ограничений	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений



№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Благополучный без вакцинации	Навоз и подстилка, получаемые при содержании <u>восприимчивых животных</u>	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений
19.	Благополучный без вакцинации	<u>Безопасные для торговли товары</u>	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений
20.	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, племенные и пользовательные</u>	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26
21.	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, убойные</u>	Разрешено с условиями 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 15, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 15, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 15, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 15, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 15, 20 и 26
22.	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	<u>Восприимчивые дикие животные</u>	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26
23.	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	<u>Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</u>	Разрешено с условиями 28 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39
24.	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	<u>Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных не прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</u>	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39





№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Навоз и подстилка, получаемые при содержании <u>восприимчивых животных</u>	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30	Разрешено с условием 30
38.	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	<u>Безопасные для торговли товары</u>	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений
39.	Благополучный с вакцинацией	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, племенные и пользовательные</u>	Запрещено	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 25, 26, 27 и 28 или с условиями 1, 3, 6, 7, 25, 26 и 28, или с условиями 1, 4, 6, 7, 25, 26 и 28	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 26 и 19	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 26
40.	Благополучный с вакцинацией	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, убойные</u>	Разрешено с условиями 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 25 и 26 или с условиями 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 9, 15, 17, 18 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 9, 15 и 17	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 9, 15 и 17
41.	Благополучный с вакцинацией	<u>Восприимчивые дикие животные</u>	Запрещено	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 25, 26, 27 и 28 или с условиями 1, 3, 6, 7, 25, 26 и 28, или с условиями 1, 4, 6, 7, 25, 26 и 28	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 26 и 19	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 26



№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Благополучный с вакцинацией	<i>Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</i>	Разрешено с условиями 28 и 36 или с условием 39	Разрешено с условиями 28 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условиями 28 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39
43.	Благополучный с вакцинацией	<i>Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных не прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</i>	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39
44.	Благополучный с вакцинацией	Субпродукты, ноги, головы представляющие собой <i>продукты убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</i> , не прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39
45.	Благополучный с вакцинацией	Кишечное сырье <i>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</i> , прошедшее обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условиями 28 и 42 или с условием 39	Разрешено с условиями 28 и 42 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условиями 28 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39



№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
46.	Благополучный с вакцинацией	Кишечное сырье <u>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39
47.	Благополучный с вакцинацией	<u>Молоко восприимчивых животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39
48.	Благополучный с вакцинацией	<u>Молочные продукты</u> , полученные из молока <u>восприимчивых животных</u> , не прошедшего <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39
49.	Благополучный с вакцинацией	<u>Молоко и молочные продукты восприимчивых животных</u> , прошедшие <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условиями 30 и 41 или с условием 39	Разрешено с условиями 30 и 41 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условиями 30 и 41 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39
50.	Благополучный с вакцинацией	Мясокостная мука, полученная от <u>восприимчивых животных</u>	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40
51.	Благополучный с вакцинацией	Шерсть и волос восприимчивых к ящуру животных, не прошедшие термическую или иную, гарантирующую разрушение вируса ящура, <u>обработку</u>	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39



№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
58.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, племенные и пользовательные</u>	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 6, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 3, 6, 7, 20 и 26 или с условиями 1, 2, 4, 6, 7, 11, 20 и 26, или с условиями 1, 2, 6, 7, 20, 26 и 27	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20, 26 и 19	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26
59.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, убойные</u>	Разрешено с условиями 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 25 и 26 или с условиями 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 15, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 15 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 15, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2 и 15 и 26	Разрешено с условиями 1, 2 и 15 и 26
60.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	<u>Восприимчивые дикие животные</u>	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 6, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 3, 6, 7, 20 и 26 или с условиями 1, 2, 4, 6, 7, 11, 20 и 26, или с условиями 1, 2, 6, 7, 20, 26 и 27	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 20, 26 и 19	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 11, 20 и 26
61.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	<u>Продукты убой и продукты переработки продуктов убой восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</u>	Разрешено с условиями 28 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 28 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39





№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
73.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	<u>Шкура и кожа</u> домашних (одомашненных) <u>восприимчивых животных</u> , не прошедшие <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39	Разрешено с условием 30 или с условием 39
74.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	<u>Фураж и корма</u>	Разрешено с условием 21 или с условием 22, или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37
75.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Навоз и подстилка, получаемые при содержании <u>восприимчивых животных</u>	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30	Разрешено с условием 30
76.	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	<u>Безопасные для торговли товары</u>	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений
77.	Неопределенный без вакцинации	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, племенные и пользовательные</u>	Запрещено	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 25, 26 и 28	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 25, 26 и 28 или с условиями 1, 2, 7, 25, 26, 27 и 28	Разрешено с условиями 1, 5, 7, 8, 10, 25, 26 и 28
78.	Неопределенный без вакцинации	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, убойные</u>	Разрешено с условиями 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 12, 15, 18, 25 и 26	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 12, 15, 18, 25 и 26

№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
79.	Неопределенный без вакцинации	<u>Восприимчивые дикие животные</u>	Запрещено	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 9, 25, 26 и 28	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 25, 26 и 28 или с условиями 1, 2, 7, 25, 26, 27 и 28	Разрешено с условиями 1, 5, 7, 8, 10, 25, 26 и 28
80.	Неопределенный без вакцинации	<u>Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</u>	Разрешено с условиями 31 и 36 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39
81.	Неопределенный без вакцинации	<u>Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных не прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</u>	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39 или с условием 43	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39 или с условием 43	Разрешено с условием 39 или с условием 43
82.	Неопределенный без вакцинации	Субпродукты, ноги, головы, представляющие собой <u>продукты убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , не прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39 или с условием 43	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39 или с условием 43	Разрешено с условием 39 или с условием 43
83.	Неопределенный без вакцинации	Кишечное сырье <u>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , прошедшее обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условиями 31 и 42 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 42 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 42 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39



№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
84.	Неопределенный без вакцинации	Кишечное сырье <u>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39 или с условием 43	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39 или с условием 43	Разрешено с условием 39 или с условием 43
85.	Неопределенный без вакцинации	<u>Молоко восприимчивых животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39
86.	Неопределенный без вакцинации	<u>Молочные продукты</u> , полученные из молока <u>восприимчивых животных</u> , не прошедшего <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39
87.	Неопределенный без вакцинации	<u>Молоко и молочные продукты восприимчивых животных</u> , прошедшие <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условиями 31, 32 и 41 или с условием 39	Разрешено с условиями 31, 32 и 41 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31, 32 и 41 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39
88.	Неопределенный без вакцинации	Мясокостная мука, полученная от <u>восприимчивых животных</u>	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40
89.	Неопределенный без вакцинации	Шерсть и волос восприимчивых к ящуру животных, не прошедшие термическую или иную, гарантирующую разрушение вируса ящура, <u>обработку</u>	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39



№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
96.	Неблагополучный с вакцинацией	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, племенные и пользовательные</u>	Запрещено	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 25, 26 и 28 или с условиями 1, 4, 5, 7, 8, 25, 26 и 28	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 25, 26 и 28	Разрешено с условиями 1, 5, 7, 8, 10, 25, 26 и 28 или с условиями 1, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27 и 28
97.	Неблагополучный с вакцинацией	<u>Восприимчивые домашние (одомашненные) животные, убойные</u>	Разрешено с условиями 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 и 28 или с условиями 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 и 28	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 и 28	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 и 28	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 и 28	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25 и 28	Разрешено с условиями 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25 и 28
98.	Неблагополучный с вакцинацией	<u>Восприимчивые дикие животные</u>	Запрещено	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 25, 26 и 28 или с условиями 1, 4, 5, 7, 8, 25, 26 и 28	Запрещено	Разрешено с условиями 1, 3, 5, 7, 8, 25, 26 и 28	Разрешено с условиями 1, 5, 7, 8, 10, 25 и 28 или с условиями 1, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27 и 28
99.	Неблагополучный с вакцинацией	<u>Продукты уоя и продукты переработки продуктов уоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</u>	Разрешено с условиями 31 и 36 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 36 или с условием 39	Разрешено с условиями 32 и 36 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 32 и 36 или с условием 39	Разрешено с условием 32 или с условием 39

№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
100.	Неблагополучный с вакцинацией	<u>Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> не прошедшие <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 33 и 43 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 33 и 43 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39
101.	Неблагополучный с вакцинацией	Субпродукты, ноги, головы, представляющие собой <u>продукты убоя восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , не прошедшие <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 33 и 43 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 33 и 43 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39
102.	Неблагополучный с вакцинацией	Кишечное сырье <u>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условиями 31 и 42 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 42 или с условием 39	Разрешено с условиями 32 и 42 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 42 или с условием 39	Разрешено с условиями 32 и 42 или с условием 39	Разрешено с условием 32 или с условием 39
103.	Неблагополучный с вакцинацией	Кишечное сырье <u>восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 33 и 43 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 33 и 43 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39
104.	Неблагополучный с вакцинацией	<u>Молоко восприимчивых животных</u> , не прошедшее <u>обработку</u> , гарантирующую инактивацию вируса ящура	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39

№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
105.	Неблагополучный с вакцинацией	<i>Молочные продукты, полученные из молока восприимчивых животных, не прошедшего обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</i>	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39
106.	Неблагополучный с вакцинацией	<i>Молоко и молочные продукты восприимчивых животных, прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</i>	Разрешено с условиями 31, 32 и 41 или с условием 39	Разрешено с условиями 31, 32 и 41 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31, 32 и 41 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39	Разрешено с условиями 31 и 32 или с условием 39
107.	Неблагополучный с вакцинацией	Мясокостная мука, полученная от <u>восприимчивых животных</u>	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40	Разрешено с условием 40
108.	Неблагополучный с вакцинацией	Шерсть и волос восприимчивых к ящуру животных, не прошедшие термическую или иную, гарантирующую разрушение вируса ящура, обработку	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39
109.	Неблагополучный с вакцинацией	Шерсть и волос восприимчивых к ящуру животных, прошедшие термическую или иную, гарантирующую разрушение вируса ящура, обработку	Разрешено с условием 23 или с условием 24, или с условием 39	Разрешено с условием 23 или с условием 24, или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 23 или с условием 24, или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39	Разрешено с условием 38 или с условием 39
110.	Неблагополучный с вакцинацией	<i>Шкура и кожа домашних (одомашненных) восприимчивых животных, прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</i>	Разрешено с условием 34 или с условием 39	Разрешено с условием 34 или с условием 39	Разрешено с условием 32 или с условием 39	Разрешено с условием 34 или с условием 39	Разрешено с условием 32 или с условием 39	Разрешено с условием 32 или с условием 39

№ п/п	Статус региона вывоза	Вид подконтрольной продукции	Статус региона ввоза					
			Благополучный без вакцинации	Благополучный без вакцинации до признания МЭБ	Благополучный с вакцинацией	Благополучный с вакцинацией до признания МЭБ	Неопределенный без вакцинации	Неблагополучный с вакцинацией
	1	2	3	4	5	6	7	8
111.	Неблагополучный с вакцинацией	<i>Шкура и кожа домашних (одомашненных) восприимчивых животных, не прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура</i>	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39	Разрешено с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39	Разрешено с условием 31 или с условием 39
112.	Неблагополучный с вакцинацией	<i>Фураж и корма</i>	Разрешено с условием 21 или с условием 22, или с условием 37	Разрешено с условием 21 или с условием 22, или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37	Разрешено с условием 21 или с условием 22, или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37	Разрешено с условием 35 или с условием 37
113.	Неблагополучный с вакцинацией	Навоз и подстилка, получаемые при содержании <u>восприимчивых животных</u>	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30	Разрешено с условием 30 или с условием 37	Разрешено с условием 30	Разрешено с условием 30
114.	Неблагополучный с вакцинацией	<u>Безопасные для торговли товары</u>	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений	Разрешено без ограничений

## Примечания

### Определения:

1. Восприимчивыми к ящуру животными являются представители подсемейств Bovinae и Caprinae, семейств Camelidae и Suidae.

В целях регионализации по ящуру верблюдов чувствительные к ящуру животные подсемейства Camelidae именуется чувствительными животными, иные восприимчивые животные и продукция, полученная от них, в настоящем разделе не упоминаются и их перемещение данным разделом не нормируется. Животные, не относящиеся к подсемействам Bovinae и Caprinae, семействам Camelidae и Suidae, именуется в настоящем разделе невосприимчивыми.

2. Статус благополучного по ящуру присваивается региону, в котором организован надзор за ящуром, проводятся диагностические обследования в популяции животных для доказательства отсутствия инфекции ящуром среди восприимчивых животных, и отвечающего одному из следующих условий:

а) не регистрировались случаи болезни, циркуляции возбудителя ящура и выявления животных имеющих антитела к

неструктурным полипротеинам вируса ящура (NSP), в течение не менее 12 месяцев;

б) регион объявлен благополучным в течение не менее чем через 12 месяцев после выявления последнего случая ящура, уничтожения всех восприимчивых к ящуру животных в *очаге* болезни, если по результатам серологического обследования, основанного на выявлении антител к NSP вируса ящура, доказано, что циркуляция вируса ящура не имела места.

3. Статус благополучного по ящуру присваивается региону, если в течение последних 12 месяцев на его территории в популяции восприимчивых животных выявлены случаи болезни и/или циркуляция вируса ящура.

4. Статус неопределенного по ящуру присваивается региону, если он не соответствует критериям для установления ни благополучного, ни неблагополучного статуса.

5. Под диагностическим обследованием для доказательства отсутствия инфекции вирусом ящура в субпопуляции животных понимают проведение диагностических исследований, включающих:

- клиническое обследование животных (используемых как для получения потомства, так и содержащихся для получения товарной продукции), в том числе имеющих клинические признаки сходные с ящуром (гипертермия, угнетение, увеличенная саливация, афтозно-везикулярные, эрозийные поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка, носового зеркала, вымени, межкопытной щели, а также нарушение сердечно-сосудистой деятельности при злокачественном течении болезни);

- серологические исследования для выявления антител к структурным (SP) и неструктурным полипротеинам (NSP) вируса ящура;

- вирусологические исследования с целью идентификации возбудителя ящура в культуре клеток, в ИФА и определения вирусного генома в ПЦР.

6. Для целей регионализации по ящуру к безопасным товарам относятся невосприимчивые к ящуру животные и любые товары, полученные от них, а также:

а) продукты убоя, продукты переработки продуктов убоя восприимчивых животных прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура;

б) молоко и молочные продукты, полученные от восприимчивых животных, прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура или молочные продукты, изготовленные из молока и сливок, прошедших обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура;

в) шкура, кожа полученные от восприимчивых животных, подвергнутые обработке, гарантирующей инактивацию вируса ящура;

г) костная и мясокостная мука от восприимчивых животных, подвергнутая обработке, гарантирующей инактивацию вируса ящура;



- д) фураж и корма для кормления животных, невосприимчивых к ящуру;
- е) фураж и корма прошедшие обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура;
- ж) цирковые животные.

#### **Перечень условий перемещения подконтрольных госветнадзору товаров:**

1. Животные в день отправки подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков ящура.

2. Животные содержались (обитали) с рождения или в течение не менее последних 3х месяцев в хозяйстве происхождения/отправления и не покидали его. Указанное хозяйство не менее последних 3х месяцев благополучно по ящуру и в нем организован надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками, схожими с ящуром, проходят надлежащее диагностическое обследование с отрицательным результатом.

3. Животные не были вакцинированы против ящура и подверглись поголовному (при составе группы 10 и менее голов) или выборочному (не менее 10% от поголовья в группе и не менее, чем от 5 животных в группе) диагностическому исследованию на выявление антител к структурным полипротеинам (SP) вируса ящура не ранее, чем через 28 дней после постановки на карантин с отрицательным результатом.

4. Животные ранее были вакцинированы, а также подверглись поголовному (при составе группы 10 и менее голов) или выборочному (не менее 10% от поголовья в группе и не менее, чем от 5 животных в группе) диагностическому исследованию на наличие антител к неструктурным полипротеинам (NSP) вируса ящура не ранее, чем через 28 дней после постановки на карантин с отрицательным результатом.

5. Животные содержались (обитали) с рождения или в течение не менее последних 12 месяцев в хозяйстве отправления и не покидали его. Указанное хозяйство благополучно по ящуру не менее последних 12 месяцев и в нем организован надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками, схожими с ящуром, проходят надлежащее диагностическое обследование с отрицательным результатом. В течение 30 дневного карантина новые животные в хозяйство не вводились.

6. Животные содержались (обитали) с рождения или в течение не менее последних 3 месяцев в хозяйстве отправления и не покидали его. Указанное хозяйство благополучно по ящуру не менее последних 12 месяцев и в нем организован надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками, схожими с ящуром, проходят надлежащее диагностическое обследование с отрицательным результатом. В течение 30 дневного карантина новые животные в хозяйство не вводились.

7. Животные были подвергнуты карантинированию в течение не менее 30 дней, в ходе которого был исключен контакт карантинируемых животных с другими животными, все перемещаемые животные оставались клинически здоровыми.

8. Животные перевозятся под контролем государственного ветеринарного врача.

9. Животные содержались в хозяйстве, расположенном в административном районе (в радиусе не менее 10 км вокруг хозяйства), в котором ящур не регистрировался минимум 3 последних месяца.

10. Животные содержались в хозяйстве, расположенном в административном районе (в радиусе не менее 10 км вокруг хозяйства), в котором ящур не регистрировался минимум 12 последних месяцев.

11. Животные должны быть вакцинированы против ящура в пункте назначения не позднее одного месяца до окончания карантина и ревакцинированы в соответствии с инструкцией по применению противоящурной вакцины (в случае поголовной противоящурной вакцинации данного вида животных в регионе хозяйстве назначения).

12. Животные прошли пред- и послеубойный осмотр в течение 24 часов перед и после убоя, по результатам которого дали отрицательные результаты на предмет ящура.

13. Животные перевозятся напрямую из хозяйства происхождения на бойню, расположенную в субъекте отправления или расположенную в субъекте (административном районе) Российской Федерации граничащим с субъектом отправления (при условии, если в регионе отправления нет зарегистрированных боен), или бойню расположенную в непосредственной близости от субъекта отправления (при условии если в регионе, граничащим с регионом отправления нет зарегистрированных боен).

14. В хозяйство происхождения не вводили восприимчивых к ящuru животных и ни одно животное хозяйства происхождения не показывало клинических признаков ящура в течение минимум 30 дней перед отправкой.

15. Убой перемещаемых животных в месте назначения должен быть осуществлен в течение 72 часов после их прибытия в регион.

16. Бойня, на которой будет осуществляться убой животных, благополучна по ящuru и работает под контролем государственной ветеринарной службы. После каждого использования бойня подвергается очистке и дезинфекции.

17. Бойня, на которой будет осуществляться убой животных, отсутствует в Реестре экспортеров в ФГИС «ВетИС» - «Цербер» для экспортных поставок сырого мяса восприимчивых к ящuru животных в благополучные по ящuru страны или зоны, благополучие которых официально признано МЭБ.

18. Бойня, на которой будет осуществляться убой животных, отсутствует в Реестре экспортеров в ФГИС «ВетИС» - «Цербер» для экспортных поставок мясопродукции, полученной от восприимчивых к ящuru животных, в благополучные по ящuru страны или зоны, благополучие которых официально признано МЭБ.

**19.** Животные не были вакцинированы против ящура.

**20.** При перемещении товара приняты меры во избежание контакта товара с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**21.** Корма и фураж хранились на складе в течение не менее 4 месяцев. Приняты меры по избежанию контакта этого товара с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**22.** *Корма* и *фураж* при осмотре не признаны контаминированными материалами животного происхождения и подвергнуты обработке одним из следующих способов:

- водная пропарка в закрытой камере с достижением в толще связки (продукта) минимальной температуры не ниже +80°C в течение не менее 10 минут;

- пропарка парами формалина (35-40% раствора формальдегидного газа) в закрытой камере при температуре не ниже +19°C в течение не менее 8 часов.

После обработки приняты меры по избежанию контакта этого товара с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**23.** Шерсть/волос хранились при 4°C в течение четырех месяцев, 18°C в течение четырех недель или 37°C в течение восьми дней, а после хранения и при перемещении приняты меры во избежание контакта этого товара с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**24.** Шерсть/волос были подвергнуты обработке одним из следующих способов:

- промышленное промывание, которое заключается в погружении шерсти в серию ванн на основе воды, мыла и гидроксида натрия (сода) или гидроксида калия;

- химическая депиляция гашеной известью (гидроксид кальция) или сульфидом натрия;

- фумигация формальдегидом в герметично закрытом помещении не менее 24 часов;

- промышленное промывание, которое заключается в погружении шерсти в водорастворимое моющее средство при температуре 60-70°C.

После обработки и при перемещении приняты меры во избежание контакта товара с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**25.** Транспортное средство, в котором перевозят животных, проходит очистку и дезинфекцию перед погрузкой и после выгрузки животных, при этом при перемещении не был допущен контакт с другими восприимчивыми к ящуру животными.

**26.** Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному или

неопределенному региону, не являющимся регионом отправления или регионом назначения, или животные перемещаются в транспорте, обеспечивающем их изоляцию от внешней среды.

**27.** Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с иным статусом.

**28.** Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к благополучному региону, не являющимся регионом отправления или регионом назначения, или животные перемещаются в транспорте, обеспечивающем их изоляцию от внешней среды.

**29.** Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые:

1) содержались в регионе, благополучном по ящуру не менее последних 2 лет;

2) содержались (обитали) с рождения или в течение не менее последних 3х месяцев в хозяйстве и не покидали его. Указанное хозяйство благополучно по ящуру и в нем организован надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками, схожими с ящуром, проходят надлежащее диагностическое обследование с отрицательным результатом;

3) прошли пред- и послеубойный осмотр в течение 24 часов перед и после убоя, по результатам которого дали отрицательные результаты на предмет ящура.

**30.** Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые содержались (обитали) в благополучном по ящуру регионе не менее 3 последних месяцев.

**31.** Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые не имели контактов с другими животными, содержались (обитали) с рождения или в течение не менее последних 3 месяцев в хозяйстве нахождения и не покидали его. Указанное хозяйство благополучно по ящуру и в нем организован надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками, схожими с ящуром, проходят надлежащее диагностическое обследование с отрицательным результатом.

**32.** Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые содержались в хозяйстве, расположенном в административном районе (в радиусе не менее 10 км вокруг хозяйства), в котором ящур не регистрировался минимум 3 последних месяца.

**33.** Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые были убиты на благополучной по ящуру бойне, работающей под контролем государственной ветеринарной службы. Бойня отсутствует в Реестре экспортеров в ФГИС «ВетИС» - «Цербер» для экспортных поставок сырого мяса восприимчивых к ящуру животных в благополучные по ящуру страны или зоны, благополучие которых официально признано МЭБ.

**34.** Шкура/кожа были подвергнуты обработке не менее 28 дней солью (NaCl), содержащей 2% карбоната натрия.

После обработки приняты меры по избежанию контакта этого товара с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**35.** Подконтрольный госветнадзору товар получен в административном районе, в котором ящур не регистрировался в течение минимум последних 12 месяцев.

**36.** Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя помещённые в герметичную ёмкость, подвергаются термической обработке при внутренней температуре минимум в 70° С в течение не менее 30 минут, либо иной эквивалентной обработке, обеспечивающей уничтожение вируса ящура. После обработки приняты меры по избежанию контакта этих продуктов с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**37.** Подконтрольный госветнадзору товар импортирован в Российскую Федерацию из благополучной по ящуру страны или зоны, благополучие которых официально признано МЭБ, или ввезен из официально признанной МЭБ благополучной без вакцинации зоны на территории Российской Федерации.

**38.** Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые не проявляли клинические признаки ящура в течение минимум последних 12 месяцев.

**39.** Подконтрольный госветнадзору товар импортирован в Российскую Федерацию из благополучной по ящуру страны или зоны, благополучие которых официально признано МЭБ, или ввезен из официально признанной МЭБ благополучной без вакцинации зоны на территории Российской Федерации. При производстве товар был упакован с контролем первого вскрытия и промаркирован.

**40.** Кровяная и мясокостная мука подвержена прогреванию с достижением в толще продукта температуры не ниже +70°С в течение не менее 30 минут. Мясокостная мука не применяется для кормления жвачных животных.

**41.** Молоко подвергнуто одному из следующих способов обработки:

- подвержено ультрапастеризации при температуре не ниже +132°С в течение не менее 1 секунды;
- если молоко имеет рН < 7 - пастеризации при температуре не ниже +72°С в течение не менее 15 секунд;
- если молоко имеет рН >7 и более – двойной пастеризации.

После обработки приняты меры по избежанию контакта этих продуктов с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**42.** Кишечное сырье обработано в течение не менее 30 дней одним из следующих способов и выдержано при температуре более 12°С в течение всего этого периода:

- сухой солью (NaCl);
- насыщенным соевым раствором (NaCl, активность воды ( $A_w$ ) <0,80);
- фосфатно-солевой смесью, содержащей 86,5% NaCl, 10,7% Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> и 2,8% Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (вес/вес/вес), либо в сухом виде, либо в виде насыщенного рассола (активность воды ( $A_w$ ) <0,80).

После обработки приняты меры по избежанию контакта этого продукта с каким-либо потенциальным источником вируса ящура.

**43.** Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые:

1) не показывали клинических признаков ящура последние 12 месяцев и не были вновь завезены в хозяйство в течение 30 дней до убоя;

2) содержались (обитали) с рождения или в течение не менее последних 3х месяцев в хозяйстве и не покидали его. Указанное хозяйство не менее последних 3х месяцев благополучно по ящуру и в нем организован надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками, схожими с ящуром, проходят надлежащее диагностическое обследование с отрицательным результатом;

3) содержались в хозяйстве, расположенном в административном районе (в радиусе не менее 10 км вокруг хозяйства), в котором ящур не регистрировался минимум 3 последних месяца перед отправкой на убой;

4) были исследованы на наличие антител к неструктурным белкам вируса ящура, проведенном не позднее чем за 14 дней до убоя, с отрицательным результатом;

5) прошли пред- и послеубойный осмотр в течение 24 часов перед и после убоя, по результатам которого дали отрицательные результаты на предмет ящура;

6) были доставлены под контролем государственного ветеринарного врача напрямую из хозяйства происхождения на бойню;

7) перевозились в транспортном средстве, которое проходило очистку и дезинфекцию перед погрузкой и после выгрузки животных, при этом при перемещении не был допущен контакт с другими восприимчивыми к ящуру животными.